


*Bešavne cevi za cilindre,
hladno vučene*

*Zylinderrohre nahtlos,
kaltgeferigte*

*Seamless cylinder tubes,
cold - drawn*



Tehnički uslovi isporuke

Naziv:	bešavne cevi za cilindre		
Izvedba:	hladno vučene		
Standard:	DIN EN 10305 1	stara oznaka:	DIN 2391
Materijal:	E 355	stara oznaka:	St 52
Stanje isporuke:	. + SR	stara oznaka:	BKS
Unutrašnja obrada			
cevi:	rolovano ili honovano		
Tolerancija:	H8 - H11		
Atest:	EN 10204/3.1. ili po zahtevu moguća je isporuka i 3.2.		
Proizvodne dužine:	prema konkretnom proizvođaču		

Komercijalni uslovi isporuke


Prihvatao brze isporuke sa lagera prema vašim zahtevima, sa naših uslužnih lagera, u Subotici, Novi Sad, Beograd odnosno vršimo isporuke do vaših odredišta

cevi se isporučuju prema proizvodnim dužinama, po kojima se vodi na lagerima,

prema vašim potrebama i željama vršimo i uslužno sečenje na tražene dimenzije

Prodaju vršimo po opštim uslovima prodaje i isporuke ANNEX STAHL & METALLE, važnost od 01.01.2009.

Program isporuke



<i>mera</i>			<i>težina</i>	<i>kvaliteti cevi</i> <i>E 355</i>
<i>spoljna</i>	<i>unutrašnja</i>	<i>debljina zida</i>	<i>KG / M</i>	
25 mm	20 mm	2,5 mm	1,39 kg	
30 mm	25 mm	2,5 mm	1,7 kg	
30 mm	22 mm	4 mm	2,57 kg	
30 mm	20 mm	5 mm	3,08 kg	
31,4 mm	25,4 mm	3 mm	2,09 kg	
32 mm	25 mm	3,5 mm	2,46 kg	
32 mm	24 mm	4 mm	2,76 kg	
35 mm	30 mm	2,5 mm	2 kg	
35 mm	28 mm	3,5 mm	2,72 kg	
35 mm	25 mm	5 mm	3,7 kg	
35 mm	20 mm	7,5 mm	5,09 kg	
36 mm	30 mm	3 mm	2,44 kg	
36 mm	28 mm	4 mm	3,16 kg	
38 mm	32 mm	3 mm	2,59 kg	
38 mm	30 mm	4 mm	3,35 kg	
40 mm	35 mm	2,5 mm	2,31 kg	
40 mm	34 mm	3 mm	2,74 kg	
40 mm	32 mm	4 mm	3,55 kg	
40 mm	30 mm	5 mm	4,32 kg	
40 mm	26 mm	7 mm	5,7 kg	
40 mm	25 mm	7,5 mm	6,01 kg	
40 mm	20 mm	10 mm	7,4 kg	
42 mm	36 mm	3 mm	2,89 kg	
42 mm	35 mm	3,5 mm	3,32 kg	
42 mm	34 mm	4 mm	3,75 kg	
42 mm	32 mm	5 mm	4,65 kg	
42 mm	30 mm	6 mm	5,33 kg	
42 mm	28 mm	7 mm	6,04 kg	
44 mm	38,1 mm	2,95 mm	2,99 kg	
44 mm	38 mm	3 mm	3,03 kg	
45 mm	40 mm	2,5 mm	2,62 kg	
45 mm	38 mm	3,5 mm	3,58 kg	
45 mm	36 mm	4,5 mm	4,49 kg	
45 mm	35 mm	5 mm	4,93 kg	
45 mm	32 mm	6,5 mm	6,17 kg	
45 mm	30 mm	7,5 mm	6,94 kg	
45 mm	25 mm	10 mm	8,63 kg	
46 mm	40 mm	3 mm	3,18 kg	

47,6 mm	38,1 mm	4,75 mm	5,02 kg	
48 mm	40 mm	4 mm	4,34 kg	
50 mm	45 mm	2,5 mm	2,93 kg	
50 mm	44 mm	3 mm	3,48 kg	
50 mm	42 mm	4 mm	4,54 kg	
50 mm	40 mm	5 mm	5,55 kg	
50 mm	38 mm	6 mm	6,51 kg	
50 mm	37 mm	6,5 mm	6,97 kg	
50 mm	36 mm	7 mm	7,42 kg	
50 mm	35 mm	7,5 mm	7,86 kg	
50 mm	30 mm	10 mm	9,87 kg	
51 mm	45 mm	3 mm	3,55 kg	
52 mm	45 mm	3,5 mm	4,19 kg	
52 mm	40 mm	6 mm	6,81 kg	
52 mm	32 mm	10 mm	10,36 kg	
55 mm	50 mm	2,5 mm	3,24 kg	
55 mm	45 mm	5 mm	6,17 kg	
55 mm	40 mm	7,5 mm	8,79 kg	
55 mm	38 mm	8,5 mm	9,75 kg	
55 mm	36 mm	9,5 mm	10,66 kg	
55 mm	35 mm	10 mm	11,1 kg	
56 mm	50 mm	3 mm	3,92 kg	
56 mm	48 mm	4 mm	5,13 kg	
56,7 mm	50,8 mm	2,95 mm	3,91 kg	
58 mm	50 mm	4 mm	5,33 kg	
60 mm	55 mm	2,5 mm	3,55 kg	
60 mm	52 mm	4 mm	5,52 kg	
60 mm	50 mm	5 mm	6,78 kg	
60 mm	48 mm	6 mm	7,99 kg	
60 mm	45 mm	7,5 mm	9,71 kg	
60 mm	42 mm	9 mm	11,32 kg	
60 mm	40 mm	10 mm	12,3 kg	
62 mm	50 mm	6 mm	8,29 kg	
65 mm	60 mm	2,5 mm	3,85 kg	
65 mm	55 mm	5 mm	7,4 kg	
65 mm	50 mm	7,5 mm	10,6 kg	
65 mm	45 mm	10 mm	13,6 kg	
68 mm	63 mm	2,5 mm	4,04 kg	
68 mm	60 mm	4 mm	6,31 kg	
68 mm	54 mm	7 mm	10,53 kg	
69 mm	63 mm	3 mm	4,88 kg	
70 mm	63 mm	3,5 mm	5,74 kg	
70 mm	62 mm	4 mm	6,51 kg	
70 mm	60 mm	5 mm	8,1 kg	
70 mm	58 mm	6 mm	9,47 kg	
70 mm	55 mm	7,5 mm	11,6 kg	
70 mm	50 mm	10 mm	14,8 kg	
71 mm	65 mm	3 mm	5,03 kg	

71 mm	63 mm	4 mm	6,61 kg	
72 mm	65 mm	3,5 mm	5,91 kg	
72 mm	60 mm	6 mm	9,77 kg	
72 mm	55 mm	8,5 mm	13,31 kg	
73 mm	65 mm	4 mm	6,81 kg	
73 mm	63 mm	5 mm	8,38 kg	
75 mm	65 mm	5 mm	8,64 kg	
75 mm	63 mm	6 mm	10,2 kg	
75 mm	60 mm	7,5 mm	12,5 kg	
75 mm	55 mm	10 mm	16 kg	
75 mm	50 mm	12,5 mm	19,27 kg	
76 mm	70 mm	3 mm	5,4 kg	
76 mm	63,5 mm	6,25 mm	10,75 kg	
77 mm	65 mm	6 mm	10,5 kg	
77 mm	63,5 mm	6,75 mm	11,7 kg	
77 mm	63 mm	7 mm	12,08 kg	
78 mm	70 mm	4 mm	7,3 kg	
78 mm	63 mm	7,5 mm	13 kg	
80 mm	70 mm	5 mm	9,25 kg	
80 mm	65 mm	7,5 mm	13,4 kg	
80 mm	63 mm	8,5 mm	14,99 kg	
80 mm	60 mm	10 mm	17,3 kg	
80 mm	55 mm	12,5 mm	20,81 kg	
80 mm	50 mm	15 mm	24,05 kg	
82 mm	70 mm	6 mm	11,4 kg	
83 mm	72 mm	5,5 mm	10,51 kg	
83 mm	63 mm	10 mm	18 kg	
85 mm	76 mm	4,5 mm	8,94 kg	
85 mm	75 mm	5 mm	9,87 kg	
85 mm	70 mm	7,5 mm	14,3 kg	
85 mm	65 mm	10 mm	18,5 kg	
85 mm	60 mm	12,5 mm	22,35 kg	
86 mm	80 mm	3 mm	6,14 kg	
87 mm	75 mm	6 mm	12 kg	
88 mm	80 mm	4 mm	8,29 kg	
88 mm	63 mm	12,5 mm	23,3 kg	
90 mm	80 mm	5 mm	10,5 kg	
90 mm	76,2 mm	6,9 mm	14,23 kg	
90 mm	76 mm	7 mm	14,33 kg	
90 mm	75 mm	7,5 mm	15,3 kg	
90 mm	70 mm	10 mm	19,7 kg	
90 mm	60 mm	15 mm	27,74 kg	
92 mm	80 mm	6 mm	12,7 kg	
92 mm	72 mm	10 mm	20,22 kg	
93 mm	83 mm	5 mm	10,85 kg	
95 mm	85 mm	5 mm	11,1 kg	
95 mm	80 mm	7,5 mm	16,2 kg	
95 mm	75 mm	10 mm	21 kg	
95 mm	70 mm	12,5 mm	25,43 kg	

98 mm	90 mm	4 mm	9,27 kg	
100 mm	90 mm	5 mm	11,7 kg	
100 mm	88,9 mm	5,55 mm	12,93 kg	
100 mm	85 mm	7,5 mm	17,1 kg	
100 mm	80 mm	10 mm	22,2 kg	
100 mm	70 mm	15 mm	31,44 kg	
102 mm	90 mm	6 mm	14,2 kg	
105 mm	95 mm	5 mm	12,3 kg	
105 mm	90 mm	7,5 mm	18 kg	
105 mm	85 mm	10 mm	23,4 kg	
105 mm	80 mm	12,5 mm	28,5 kg	
105 mm	75 mm	15 mm	33,29 kg	
107 mm	95 mm	6 mm	14,94 kg	
108 mm	100 mm	4 mm	10,26 kg	
110 mm	100 mm	5 mm	12,9 kg	
110 mm	95 mm	7,5 mm	19 kg	
110 mm	90 mm	10 mm	24,7 kg	
110 mm	85 mm	12,5 mm	30,06 kg	
110 mm	80 mm	15 mm	35,1 kg	
112 mm	100 mm	6 mm	15,7 kg	
113 mm	95 mm	9 mm	23,08 kg	
114 mm	100 mm	7 mm	18,47 kg	
115 mm	105 mm	5 mm	13,6 kg	
115 mm	101,6 mm	6,7 mm	17,89 kg	
115 mm	100 mm	7,5 mm	19,9 kg	
115 mm	95 mm	10 mm	25,09 kg	
115 mm	90 mm	12,5 mm	31,6 kg	
115 mm	85 mm	15 mm	36,99 kg	
116 mm	100 mm	8 mm	21,3 kg	
120 mm	110 mm	5 mm	14,2 kg	
120 mm	105 mm	7,5 mm	20,8 kg	
120 mm	101,6 mm	9,2 mm	25,14 kg	
120 mm	100 mm	10 mm	27,1 kg	
120 mm	95 mm	12,5 mm	33,14 kg	
120 mm	90 mm	15 mm	38,8 kg	
125 mm	110 mm	7,5 mm	21,7 kg	
125 mm	105 mm	10 mm	28,4 kg	
125 mm	101,6 mm	11,7 mm	32,69 kg	
125 mm	100 mm	12,5 mm	34,7 kg	
127 mm	115 mm	6 mm	17,9 kg	
127 mm	110 mm	8,5 mm	24,84 kg	
130 mm	120 mm	5 mm	15,41 kg	
130 mm	115 mm	7,5 mm	22,7 kg	
130 mm	110 mm	10 mm	29,6 kg	
130 mm	105 mm	12,5 mm	36,2 kg	
130 mm	100 mm	15 mm	42,5 kg	
132 mm	120 mm	6 mm	18,64 kg	
133,35 mm	114,3 mm	9,525 mm	29 kg	

135 mm	127 mm	4 mm	12,92 kg	
--------	--------	------	----------	--

135 mm	125 mm	5 mm	16,03 kg	
135 mm	120 mm	7,5 mm	23,6 kg	
135 mm	115 mm	10 mm	30,83 kg	
135 mm	110 mm	12,5 mm	37,8 kg	
135 mm	105 mm	15 mm	44,39 kg	
137 mm	125 mm	6 mm	19,38 kg	
140 mm	130 mm	5 mm	16,65 kg	
140 mm	125 mm	7,5 mm	24,5 kg	
140 mm	120 mm	10 mm	32,1 kg	
140 mm	115 mm	12,5 mm	39,3 kg	
140 mm	110 mm	15 mm	46,2 kg	
140 mm	100 mm	20 mm	59,19 kg	
143 mm	125 mm	9 mm	29,74 kg	
145 mm	130 mm	7,5 mm	25,4 kg	
145 mm	125 mm	10 mm	33,3 kg	
145 mm	120 mm	12,5 mm	40,8 kg	
146 mm	127 mm	9,5 mm	31,98 kg	
148 mm	136 mm	6 mm	21,01 kg	
150 mm	140 mm	5 mm	17,88 kg	
150 mm	135 mm	7,5 mm	26,36 kg	
150 mm	130 mm	10 mm	34,53 kg	
150 mm	125 mm	12,5 mm	42,39 kg	
150 mm	120 mm	15 mm	49,44 kg	
152 mm	140 mm	6 mm	21,6 kg	
155 mm	140 mm	7,5 mm	27,28 kg	
155 mm	125 mm	15 mm	51,79 kg	
159 mm	135 mm	12 mm	43,5 kg	
160 mm	152,4 mm	3,8 mm	14,64 kg	
160 mm	150 mm	5 mm	19,11 kg	
160 mm	145 mm	7,5 mm	28,21 kg	
160 mm	140 mm	10 mm	36,99 kg	
160 mm	130 mm	15 mm	53,64 kg	
160 mm	125 mm	17,5 mm	61,5 kg	
160 mm	120 mm	20 mm	69,05 kg	
165 mm	150 mm	7,5 mm	29,13 kg	
165 mm	140 mm	12,5 mm	47,01 kg	
167 mm	155 mm	6 mm	23,83 kg	
170 mm	160 mm	5 mm	20,35 kg	
170 mm	150 mm	10 mm	39,46 kg	
170 mm	145 mm	12,5 mm	48,55 kg	
170 mm	140 mm	15 mm	57,34 kg	
172 mm	160 mm	6 mm	24,56 kg	
175 mm	160 mm	7,5 mm	30,98 kg	
175 mm	150 mm	12,5 mm	50,09 kg	
175 mm	125 mm	25 mm	92,48 kg	
180 mm	160 mm	10 mm	41,92 kg	
180 mm	150 mm	15 mm	61 kg	
180 mm	140 mm	20 mm	78,92 kg	

185 mm	175 mm	5 mm	22,2 kg	
--------	--------	------	---------	--

185 mm	170 mm	7,5 mm	32,83 kg	
185 mm	160 mm	12,5 mm	53,18 kg	
187 mm	175 mm	6 mm	26,78 kg	
190 mm	180 mm	5 mm	22,81 kg	
190 mm	175 mm	7,5 mm	33,76 kg	
190 mm	160 mm	15 mm	64,74 kg	
192 mm	180 mm	6 mm	27,52 kg	
195 mm	160 mm	17,5 mm	76,6 kg	
200 mm	190 mm	5 mm	24,05 kg	
200 mm	185 mm	7,5 mm	35,61 kg	
200 mm	180 mm	10 mm	46,86 kg	
200 mm	170 mm	15 mm	68,44 kg	
200 mm	165 mm	17,5 mm	78,76 kg	
200 mm	160 mm	20 mm	88,78 kg	
210 mm	200 mm	5 mm	25,28 kg	
210 mm	180 mm	15 mm	72,1 kg	
215 mm	203,2 mm	5,9 mm	30,43 kg	
215 mm	200 mm	7,5 mm	38,38 kg	
215 mm	180 mm	17,5 mm	85,24 kg	
220 mm	200 mm	10 mm	51,79 kg	
220 mm	190 mm	15 mm	75,83 kg	
220 mm	180 mm	20 mm	98,65 kg	
225 mm	200 mm	12,5 mm	65,51 kg	
229 mm	200 mm	14,5 mm	76,7 kg	
230 mm	200 mm	15 mm	79,53 kg	
235 mm	203,2 mm	15,9 mm	85,91 kg	
235 mm	200 mm	17,5 mm	93,87 kg	
240 mm	200 mm	20 mm	108,51 kg	
245 mm	220 mm	12,5 mm	71,67 kg	
245 mm	200 mm	22,5 mm	123,46 kg	
254 mm	220 mm	17 mm	99,36 kg	
267 mm	254 mm	6,5 mm	41,76 kg	
267 mm	250 mm	8,5 mm	54,19 kg	
270 mm	254 mm	8 mm	51,69 kg	
280 mm	250 mm	15 mm	98,03 kg	
330 mm	300 mm	15 mm	116,53 kg	
330 mm	300 mm	15 mm	116,53 kg	

